

# TECHNIKPLUS+

Clever kaufen: BÄKO-Technik zum Vorteilspreis.

# BÄKO

Die BÄKO-Technik-App –  
jetzt installieren!



<https://technik-app.baeko.de>

BÄKO VORTEILSPREIS  
**2.999,-**  
EUR

## LILLNORD Gärraumklimagerät PG 1000

anschlussfertiges Gärraumklimagerät mit individueller Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsregelung, elektronisch gesteuerter Wasserzufuhr und dem bewährten LILLNORD Dampferzeugersystem; geeignet für Raumgrößen bis 6 m<sup>2</sup>, erweiterbar bis 25 m<sup>2</sup>; Temperatur bis 50 °C; Luftfeuchte bis 95 %; Touchscreen mit elektronischem Thermostat und Hygrostat optional; stabile Ausführung mit integriertem Rammschutz

**Maße (H x B x T):** 170 x 50 x 20 cm

**Anschluss:** 400 V / 50 Hz / 6,2 kW

**Art.-Nr. 887406**

**2.999,- €**

**2** Jahre  
Garantie



**Aktionszeitraum: 02.04. – 10.05.2024**

Bitte wenden Sie sich an Ihre BÄKO-Fachberatung. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.

**BAKO VORTEILSPREIS**  
ab  
**6,19**  
EUR



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

**BAKO VORTEILSPREIS**  
ab  
**5,99**  
EUR



Abb. 5

**BAKO VORTEILSPREIS**  
ab  
**1,29**  
EUR



Abb. 6

**BAKO VORTEILSPREIS**  
ab  
**13,95**  
EUR



Abb. 7



Abb. 8

## Ausstell- / Thekenblech

ACHTUNG: Bei eloxierten Blechen dürfen keine aggressiven Spül-/Reinigungsmittel verwendet werden. Direkter Kontakt zu Lauge und Säuren ist zu vermeiden. Bitte nicht bei hohen Temperaturen waschen. Artikel nicht spülmaschineneeignet! Die Oberfläche kann durch Reiben mit scharfen Werkzeugen beschädigt werden (Kratzer, Schnittspuren).

Maße (L x B): 60 x 40 cm

Stärke: ca. 1 mm

**Aluminium silber gebeizt, Randhöhe: 2 cm (Abb. 1)**

Art.-Nr. 881251

6,19 €

**Aluminium gold-eloxiert, Randhöhe: 2 cm (Abb. 2)**

Art.-Nr. 881261

8,99 €

**Aluminium champagner-eloxiert, Randhöhe: 1 cm (Abb. 3)**

Art.-Nr. 881271

8,99 €

## Brotforn / Gärkorb

Polypropylen (PP), gelb-orange; mit Lüftungsschlitzen; optimale Mehlhaftung; kein Verkleben mit der Form; leicht zu reinigen

**0,75 kg, lang, eckiger Kopf**

Außenmaße oben (L x B x H): 27 x 14,5 x 8,5 cm

Art.-Nr. 884310

5,99 €

**1 kg, lang, eckiger Kopf (Abb. 4)**

Außenmaße oben (L x B x H): 36 x 16 x 8,5 cm

Art.-Nr. 884311

6,49 €

**1,25 bis 1,5 kg, lang, eckiger Kopf**

Außenmaße oben (L x B x H): 41,5 x 16 x 8,5 cm

Art.-Nr. 884312

7,49 €

**1 kg, rund (Abb. 5)**

Außenmaße oben (Ø x H): 23 x 9 cm

Art.-Nr. 884313

6,49 €

**2 kg, rund**

Außenmaße oben (Ø x H): 30 x 9 cm

Art.-Nr. 884314

7,49 €

## Bezugstoff für Brotforn / Gärkorb

Baumwollgewebe; eingenähtes Gummiband für festen Sitz; waschbar bis max. 40 °C

**0,75 kg, lang, mit braunem Kettelfaden**

Art.-Nr. 884320

1,29 €

**1 kg, lang, mit blauem Kettelfaden (Abb. 6)**

Art.-Nr. 884321

1,39 €

**1,25 bis 1,5 kg, lang, mit grünem Kettelfaden**

Art.-Nr. 884322

1,49 €

**1 kg, rund, mit gelbem Kettelfaden**

Art.-Nr. 884323

1,49 €

**2 kg, rund, mit rotem Kettelfaden**

Art.-Nr. 884324

1,59 €

## Tortenplatte

Edelstahl, poliert; mit Ringfuß; Plattenstärke: 1 mm

**Maße (Ø x H): 30 x 3 cm (Abb. 7)**

Art.-Nr. 881526

13,95 €

**Maße (Ø x H): 33 x 3 cm**

Art.-Nr. 881527

17,95 €

**Maße (Ø x H): 31,5 x 3,5 cm (Abb. 8)**

Edelstahl, seidenmatt poliert; der geschlossene Fuß ist vollständig mit dem Rand der Auflageplatte verkapselt

Art.-Nr. 881528

19,95 €

## CASO Gewerbe Mikrowelle C 1000 M

Gehäuse und Innenraum aus rostfreiem Edelstahl; Innenraum mit Caso-Clean Schutzlackierung; einfache manuelle Bedienung mit Drehknopf; einstellbare Garzeit bis max. 30 Min.; 5 Leistungsstufen; flacher Keramikboden mit Mikrowellenreflektor; 1 Magnetron; Garraumvolumen ca. 25 l; Innenraumbelichtung; gleichmäßige Verteilung der Mikrowellen für perfekte Garergebnisse; kein Drehteller notwendig; deutlich größere Nutzfläche; auch für große, eckige Auflaufformen geeignet; einfache Reinigung durch glatten Boden

**Außenmaße (H x B x T):** 31 x 51 x 44 cm

**Innenmaße (H x B x T):** 20 x 33 x 32 cm

**Anschluss:** 230 V / 50 Hz

**Leistung:** 1.000 W

**Gewicht:** 15,6 kg

**Art.-Nr. 897179**

349,- €

BAKO VORTEILSPREIS  
**349,-**  
EUR



## SOEHNLE Zutatenwaage

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech mit einer Edelstahl-Wägeplattform; Terminal aus Kunststoff mit LC-Display und 25 mm Zifferngröße; einfache 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste; Schutz nach IP 42 gegen Eindringen von festen Fremdkörpern und Tropfwasser; Funktionen: Wiegen, Trieren, Plus-/Minus-Verwiegung, Zuwiegen, Hold, Auto-Tara und integrierte virtuelle USB-Schnittstelle zur EDV mit 6 festen Datensätzen (Datenkabel optional gegen Aufpreis notwendig); schnelles und stabiles Stillstandverhalten (Filtertyp 3); interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung; Netz-, Akkubatterien- und Batteriebetrieb zum flexiblen Einsatz an verschiedenen Orten möglich (Netzteil im Lieferumfang enthalten); optional und gegen Aufpreis erhältlich: Waage mit verbautem Akku-Pack (ca. 50 Std. Betriebsdauer); einsetzbar bei einer Nennbetriebstemperatur von -10 °C bis 40 °C; nicht eichfähig

**Maße (H x B x T):** Waage: 3,5 x 31 x 27,5 cm; Anzeigergerät: 5,7 x 30,3 x 9,5 cm

**Maße Wägefläche (L x B):** 31 x 27,5 cm

**Wägebereich:** 0 bis 30 kg

**Zifferschnitt:** 10 g

**9065 ohne Stativ**

Gewicht: 5 kg; LC-Display mit 2 m Verbindungskabel

**Art.-Nr. 861070**

169,- €

**9965 mit Stativ**

Maße (H x B x T): 52 x 31 x 40 cm; Gewicht: 6 kg; LC-Display verbunden über ein Stativ

**Art.-Nr. 861069**

249,- €

4 Jahre Garantie



BAKO VORTEILSPREIS  
**169,-**  
EUR

BAKO VORTEILSPREIS  
**249,-**  
EUR



4 Jahre Garantie

## SOEHNLE Kompaktwaage 9160

Unterkonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit einer Edelstahl-Wägeplattform; fest verbundenes Terminal aus Kunststoff mit LC-Display und 25 mm Zifferngröße; Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle; einfache 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste; Schutz nach IP 65 gegen Staub und Spritzwasser; Funktionen: Wiegen, Trieren, Plus-/Minus-Verwiegung, Zuwiegen, Hold, Auto-Tara und integrierte virtuelle USB-Schnittstelle zur EDV mit 6 festen Datensätzen (Datenkabel optional gegen Aufpreis notwendig); schnelles und stabiles Stillstandverhalten (Filtertyp 3); interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung; Netz-, Akkubatterien- und Batteriebetrieb zum flexiblen Einsatz an verschiedenen Orten möglich (Netzteil im Lieferumfang enthalten); optional und gegen Aufpreis erhältlich: Waage mit verbautem Akku-Pack (ca. 50 Std. Betriebsdauer); einsetzbar bei einer Nennbetriebstemperatur von -10 °C bis 40 °C; nicht eichfähig

**Maße (H x B x T):** Waage: 7 x 31 x 27,5 cm; Anzeigergerät: 5,7 x 30,3 x 9,5 cm

**Maße Wägefläche (L x B):** 31 x 27,5 cm

**Wägebereich:** 0 bis 32 kg

**Zifferschnitt:** 1 g

**Gewicht:** 6,5 kg

**Art.-Nr. 861072**

299,- €

4 Jahre Garantie



BAKO VORTEILSPREIS  
**299,-**  
EUR

**BAKO VORTEILSPREIS**  
**3.499,-**  
EUR



**2** Jahre  
Garantie

## HOBART Planetenrührmaschine A-200 ROT

präzises Planetenrührsystem garantiert gründliches Durcharbeiten des Kesselinhaltes; robustes Vollzahnradgetriebe überträgt die Kraft gleichmäßig und direkt auf die Arbeitswerkzeuge und Ansatzgeräte; vielseitige Ansatzgeräte, z. B. Fleischwolf, Gemüseschneider; der Rührkessel ist mit einer stabilen Staubschutzhaube aus lebensmittelechtem Polycarbonat gegen Zugriff gesichert; Ausstattung: 1 x Kessel CrNi-Stahl 18/9, 20 Liter, 1 x Spiralhaken – Leichtmetall, 1 x Flachrührer – Leichtmetall, 1 x Drahtbesen mit CrNi-Drähten; Achtung! Maschine wird ohne CEE-Anschlussstecker ausgeliefert. Dieser muss bauseits durch einen Fachmann angebracht werden.

**Maße (H x B x T):** 72 x 52 x 58 cm

**Gesamtanschluss:** 0,37 kW / 400 V / 50 Hz / 3 / PE

**Drehzahlen:** 1. Gang: 107 U / Min., 2. Gang: 198 U / Min., 3. Gang: 361 U / Min.

**Füllmenge:** 20 l

**Gewicht:** 84 kg

**Art.-Nr. 820989**

**3.499,- €**

**Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage**

**NEU**



**BAKO VORTEILSPREIS**  
**1.149,-**  
EUR

## Highspeed Händetrockner XT3001

silberfarbendes Gehäuse aus antibakteriellem und schlagfestem ABS-Kunststoff; mit austauschbarem HEPA-Oberflächenfilter; berührungslose Aktivierung über 4 Infrarot-Sensoren; eine hygienische, einfache und sichere Bedienung; Hände werden in nur 10 Sekunden getrocknet (Luftgeschwindigkeit: 540 km / Std.); automatische Abschaltung nach 22 Sek.; das von den Händen abgestreifte Wasser wird in einem verriegelbaren und leicht entleerbaren Sammelbehälter aufgefangen; die elektronische Anzeige signalisiert, wann der Sammelbehälter entleert oder der HEPA-Filter gewechselt werden muss; Schutzart IP 33 (d.h. Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern und Sprühwasser); zur Geräuschreduzierung kann die Motordrehzahl über einen Schalter von 1.000 auf 700 Watt gedrosselt werden; der bürstenlose Motor ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 3.000 Betriebsstunden (ca. 1 Mio. Nutzungen)

**Maße (H x B x T):** 66 x 33 x 23 cm

**Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 1 kW

**Schalldruckpegel:** 80 db (A)

**Gewicht:** 9 kg

**Art.-Nr. 880078**

**1.149,- €**

**5** Jahre  
Garantie

## Belegstation SL 1-BLG

Korpus (außen und innen) aus Edelstahl (Bruttoinhalt: 199 l); steckerfertige Belegstation mit Umluftkühlung; 2 selbstschließende Türen mit Griffleisten und leicht wechselbaren Magnetchichtungen; mit leistungsstarkem Mittelverdampfer; schräg gestellte Aufnahme für 5 GN 1/6-100 Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten); mit gekühlter Granit-Arbeitsfläche 88 x 45,3 cm (Rosa Porrinho); automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung; Innenraum in Hygieneausführung mit abgerundeten Ecken; serienmäßig je Türabteil 1 Paar CNS-Auflageschienen und 1 grau rilsanierter GN-Tragrost 1/1 (B x T: 32,5 x 53 cm); auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich: Arbeitsplatte aus CNS oder schwarzem Granit, ohne Arbeitsplatte, Umrüstkit auf 2 x 1/2 Schublade sowie 5 GN 1/6-100 Behälter; Gewicht: 113 kg

**Maße (H x B x T):** 89 x 90 x 70 cm (Tiefe bei geöffneter Tür: 110,5 cm)

**Brutto- / Nettoinhalt:** 199 l / 144 l

**Anschlusswert Elektro:** 230 V / 1 / 50 Hz / 0,18 kW

**Energieverbrauch:** 2,6 kWh in 24 h

**Klimaklasse:** 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

**Temperaturbereich:** +2 °C bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

**Kälteleistung:** 357 W / -10 °C (VT)

**Kältemittel:** R-290 / 60 g

**Art.-Nr. 861012**

**1.999,- €**

**GN-Behälter 1/6 für Belegstation SL 1 BLG, aus Edelstahl**

**Maße (H x B x T):** 10 x 17,2 x 16,2 cm

**Art.-Nr. 861766**

**9,99 €**

**Deckel für GN-Behälter 1/6, aus Edelstahl**

**Art.-Nr. 861767**

**4,49 €**

**BAKO VORTEILSPREIS**  
**1.999,-**  
EUR



Aktionszeitraum: 02.04. – 10.05.2024

# Bewährte Kühltechnik von Profis für Profis

**BÄKO**



**BÄKO VORTEILSPREIS**  
ab  
**3.999,-**  
EUR

## **BAKER Einfahr-Kühl- / Lagerfrosterschrank**

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl; serienmäßig mit beheiztem Edelstahlfußboden und Einfahrrampe; passend für Stikkenwagen (1 x für Blechmaß 60 x 80 cm oder 2 x für Blechmaß 60 x 40 cm); solide Stoßleisten zum Schutz des Geräteinnenraumes; kompakte Schrankbauweise in steckerfertiger Ausführung; 2-fach Halogenbeleuchtung; innovatives Umluftsystem mit ansaugender Luftführung verhindert das Verhärten oder die Austrocknung der Ware; elektronische Steuerung für optimalen Warenschutz, bei einfacher Bedienung; Türanschlag rechts wechselbar; abschließbar; optional und gegen Aufpreis erhältlich für Zentralkälteanschluss

**Außenmaße (H x B x T):** 233 x 88 x 108,8 cm

**Innenmaße (H x B x T):** 190 x 72 x 89,5 cm

**Brutto-/Nutzinhalt:** 1.422 l / 1.273 l

**Kältemittel:** R-290

**Gewicht:** 185 kg

### **BAKER Einfahr-Kühlschrank M 1200 CBG (Abb.)**

**Temperaturbereich:** -5 °C bis +12 °C

**Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 452 W

**Kälteleistung:** 719 W bei -10 °C

**Art.-Nr. 821260**

**3.999,- €**

### **BAKER Einfahr-Lagerfroster F 1200 CBG**

**Temperaturbereich:** -5 °C bis -25 °C

**Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 648 W

**Kälteleistung:** 633 W bei -25 °C

**Art.-Nr. 821261**

**4.499,- €**

für beide Varianten gilt:

**Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage**



**3** Jahre  
Garantie

BAKO VORTEILSPREIS  
7.599,-  
EUR

Temperaturbereich von  
-25 °C bis +40 °C



## BAKO\_line Gärautomat GA 86

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl mit umschlagbarer, selbstschließendender Tür; Pedaltüröffner mit Überlastungsschutz; höhenverstellbare Edelstahl-Teleskopfüße (13,5 bis 20 cm); für Blechmaße 80 x 60 cm (Längseinschub) oder 2 x 60 x 40 cm (Quereinschub); einfache Steuerung über 7-Zoll Touchdisplay mit kundenspezifischer Programmeinstellung; während des gesamten Prozesses können Zeit, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit individuell angepasst werden; innovatives Umluftsystem mit ansaugender Luftführung verhindert das Verhärten oder die Austrocknung der Produkte; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; abschließbar; im Lieferumfang enthalten: 25 Paar höhenverstellbarer Auflageschienen;

**Achtung! Lieferung erfolgt per Strecke direkt zum Kunden.**

**Hinweis: bauseits erforderlich: Wasserzulauf (¾") und Wasserablauf (DN 32), Wasserleitfähigkeit von 200 bis 800 Mikrosiemens pro cm, die Wassertemperatur darf höchstens 40 °C betragen und der Wasserdruck muss zwischen 1 und 10 bar liegen. In die Zuleitung sind ein Absperrhahn und evtl. ein (mechanischer) Grobfilter einzubauen. Es dürfen keine Kalkfilter, Wasserenthärter, Ionenaustauscher etc. eingesetzt werden. Der Wasseranschluss ist sowohl mittels Schlauch als auch mittels Kupferrohr möglich (Quetschverschraubung Ø 10 mm im Lieferumfang).**

**Maße (H x B x T):** 231,5 / 238 x 82 x 106,5 cm

**Brutto-/Nutzinhalt:** 949 l / 643 l

**Temperaturbereich:** -25 °C bis +40 °C

**Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 1.778 W

**Kälteleistung:** 882 W bei -25 °C

**Kältemittel:** R-290

**Gewicht:** 186 kg

**Art.-Nr. 888690**

7.599,- €

**Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage**

BAKO VORTEILSPREIS  
5.999,-  
EUR



## BAKO\_line Schnellfroster SF 86 PLUS

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl mit umschlagbarer, selbstschließendender Tür; Pedaltüröffner mit Überlastungsschutz; höhenverstellbare Edelstahl-Teleskopfüße (13,5 bis 20 cm); 2-fach LED-Beleuchtung; Schnell- / Lagerfroster, Lagerkühler und Auftauschrank nach HACCP; notwendige Leistungsfähigkeit durch zwei Kompressoren; schnelle und schonende Teigbehandlung beim Schnellfrostern durch Zeit- oder Temperatureinstellung; für Blechmaße 80 x 60 cm (Längseinschub) oder 2 x 60 x 40 cm (Quereinschub); innovatives Umluftsystem mit ansaugender Luftführung verhindert das Verhärten oder die Austrocknung der Ware; elektronische Steuerung mit einfacher Bedienung und Sicherheitsfunktion für optimalen Warenschutz; Filterwechselanzeige; Türanschlag rechts und Türdichtung wechselbar; abschließbar; inkl. 25 Paar höhenverstellbarer Auflageschienen

**Maße (H x B x T):** 225,5 / 232 x 82 x 106,6 cm

**Brutto-/Nutzinhalt:** 949 l / 833 l

**Temperaturbereich:** -30 °C bis +10 °C

**Anschluss:** 230 V / 50 Hz / 1.851 W

**Kälteleistung:** 1.894 W bei -25 °C

**Kältemittel:** R-290

**Gewicht:** 186 kg

**Art.-Nr. 888695**

5.999,- €

**Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme auf Anfrage**

# TOP ANGEBOTE %

Top-Technik. Top-Preise.

BAKO

gleichmäßiges Teilen des Teiges und hervorragendes Rundwirken der Teiglinge

BAKO VORTEILSPREIS  
**11.499,-**  
EUR

## SINMAG Teigteil- und Wirkmaschine AutObun

gleichmäßiges Teilen des Teiges und hervorragendes Rundwirken der Teiglinge; schnell austauschbarer, beschichteter Messerkopf mit Teilmesser aus Edelstahl; mit einer Maschine sind bis zu 4 verschiedene Messerköpfe einsetzbar; leichte und schnelle Anpassung für andere Teiggewichte (von 16 g bis 400 g, rundgewirkt möglich) und der Wirkraumhöhe; Wirkabschaltung mittels Knopfdruck; automatische und ergonomische Messer-Reinigungsstellung (Kopf wird um 90 Grad nach vorne geschwenkt); programmierbare Steuerung mit digitaler Anzeige (10 Programme für die Presszeit und Wirkdauer können gespeichert werden); Maschine serienmäßig fahrbar und mit seitlicher Halterung für Wirkteller; im Lieferumfang enthalten: 3 Wirkteller

Maße (H x B x T): 175 x 60 x 63 cm

Anschluss: 400 V / 50 Hz / 3 Ph / 16 A / 1,3 kW

Gewicht: 380 kg

### SINMAG AutObun Gr. 3

Gewichtsbereich: 25 g bis 80 g (teigabhängig)

Art.-Nr. 821209

11.499,- €

### SINMAG AutObun Gr. 4

Gewichtsbereich: 40 g bis 120 g (teigabhängig)

Art.-Nr. 821174

11.499,- €

für beide Varianten gilt:

**Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme inklusive**

### Ersatz-Wirkteller

lebensmittelechter Kunststoff, rot; 30-tlg.; Stärke 5 mm

Gr. 3, Gewichtsbereich: 25 g bis 80 g (teigabhängig)

Art.-Nr. 860303

89,95 €

Gr. 4, Gewichtsbereich: 40 g bis 120 g (teigabhängig)

Art.-Nr. 891450

89,95 €



Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme inklusive

**3** Jahre  
Garantie

Solange Vorrat reicht

**Aktionszeitraum: 02.04. – 10.05.2024**

Bitte wenden Sie sich an Ihre BAKO-Fachberatung. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Angebote sind freibleibend. Angebote nur gültig für den genannten Angebotszeitraum. Lieferung frei Haus in Deutschland (exkl. Inseln) und Österreich.

## Hochzeitstortenständer

Aluminium; sehr stabile Ausführung, für Hochzeiten, Buffets oder Warenpräsentation; Etagenabstand: 16,5 cm

### 3 Etagen (Abb. 1)

Maß (Ø): 20 cm, 26 cm, 32 cm

Höhe: 38 cm

Art.-Nr. 881510 29,95 €

### 4 Etagen

Maß (Ø): 20 cm, 26 cm, 32 cm, 40 cm

Höhe: 55 cm

Art.-Nr. 881513 59,95 €

### 5 Etagen (Abb. 2)

Maß (Ø): 20 cm, 26 cm, 32 cm, 40 cm, 45 cm

Höhe: 71 cm

Art.-Nr. 881511 84,95 €

### 7 Etagen

Maß (Ø): 16 cm, 20 cm, 26 cm, 32 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm

Höhe: 104 cm

Art.-Nr. 881512 129,- €

BAKO VORTEILSPREIS  
ab  
**29,95**  
EUR



Abb. 1

Abb. 2

**Solange Vorrat reicht**

## HOBART Sahnebläser G-5 R

Kessel, Rührwerk und Düsenscheiben aus Edelstahl; aus nur 5 l Rohsahne können 18 l besonders standfeste, aber dennoch weiche Sahne aufgeschlagen werden; tausende mikroskopisch kleiner Luftbläschen werden sanft in die Sahne eingeblasen; sehr effizient, da keine flüssige Sahne am Kesselboden verbleibt; einfache Bedienung; Einstellen des automatischen Zeitschalters von 1 bis 6 Min. durch Drehregler; unkomplizierte Reinigung, da alle Bauteile, welche mit der Sahne in Berührung kommen, ohne Spezialwerkzeug ausgebaut werden können; sehr geräuscharmer Betrieb

Maße (H x B x T): 53 x 41 x 41 cm

Anschluss: 230 V / 50 Hz / 10 A

Leistung: 100 W

Kesselmaß (Ø): 40,5 cm

Kesselvolumen: 5 l

Gewicht: 23 kg

Art.-Nr. 887765 2.999,- €

2  
Jahre  
Garantie

BAKO VORTEILSPREIS  
**2.999,-**  
EUR



**Solange Vorrat reicht**

## Transportroller, Aluminium

Rahmen-Profilstärke: 2,5 mm; fahrbar auf schwenkbaren, von -20 °C bis 60 °C einsetzbaren Lenkrollen mit Ø 10 cm und 4-Loch-Befestigung (Gehäuse aus glanzverzinktem, blaupassiviertem Stahlblech, Radkörper aus PP, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi); passend für Korbmaß 60 x 40 cm

Außenmaße (L x B): 61 x 41 cm

Innenmaße (L x B): 60,5 x 40,5 cm

Tragkraft: 250 kg

Art.-Nr. 884804 29,95 €

BAKO VORTEILSPREIS  
**29,95**  
EUR



**Solange Vorrat reicht**